DP KARVINÁ DOLY I A DOUBRAVA - Kozinec: koncentrace chloridů a hodnoty vodivosti podzemní a povrchové vody (rok 2025)

Označení monitorovaného místa	Souřadnice		chloridy (mg/l)			
	X	Y	*3/25*	*5/25*	*9/25*	*10/25*
	JTSK					
podzemní voda						
KO MV - 9	1 099 312.3	454 870.8	nevzorkováno	nevzorkováno	56	nevzorkováno
KO MV - 12	1 099 780.0	454 886.7			46	
KO MV - 13	1 098 883.0	454 870.1			24	
KO MV - 15	1 098 629.4	455 414.0			**1310**	
St3	1 098 875.7	455 081.1			154	
Pv-7 / Pv-7/2	1 100 050.9	455 698.7			16	
povrchová voda						
OL-M1	1 100 872.0	454 390.0	37	34	49	32
OL-M4	1 097 081.0	455 393.0	55	41	59	34
OL-M5	1 096 900.0	455 287.0	**260**	109	**211**	**173**
KP-M1	1 099 882.0	455 509.0	**1780**	**1280**	**1540**	**1220**
KP-M3	1 097 071.0	455 403.0	**1520**	**1220**	**1520**	**1270**
ZTP	1 099 480.0	455 560.0	**581**	**491**	**451**	**488**

Vysvětlivky:

415.0	překročení PH 200 mg/l (Vyhláška č. 5/2011 Sb.)
151.0	překročení PZ 150 mg/l (Nařízení vlády 401/2015 Sb.)

Charakteristika bodů na vodotečích:

OL-M1	Olše, splav 1, vysoko nad zátopou
OL-M4	Olše, pod zátopou, před Dětmarovickým jezem
OL-M5	Olše, pod zátopou, min. 150 m pod soutokem s Karvinským potokem
KP-M1	Karvinský potok nad zátopou, u silnice od doubravského náměstí
KP-M3	Karvinský potok, před soutokem s Olší
ZTP	zátopa při hrázi, cca 250 m od ústí Karvinského potoka do rozlivu

DIAMO